

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  
TỈNH KHÁNH HÒA  
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT  
VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTBVTVM-BVTVM

Khánh Hòa, ngày tháng 5 năm 2026

V/v phòng chống chuột và thu lượm ốc  
brou vàng trước khi gieo sạ lúa vụ  
Hè Thu, Mùa 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu.

Tiếp nhận Công văn số 105/TTBVTVM ngày 15/5/2026 của Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật miền Trung về việc phòng chống chuột và thu lượm ốc brou vàng trước khi gieo sạ lúa Hè Thu, Mùa 2026.

Để chủ động phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột và ốc brou vàng gây ra, góp phần đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu, Mùa 2026 đạt hiệu quả, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương phối hợp triển khai một số nội dung sau:

### **I. Công tác chỉ đạo phòng, chống chuột và ốc brou vàng**

#### **1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu**

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Phòng kinh tế hạ tầng các xã/phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTVM ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt.

- Đôn đốc các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tích cực tổ chức, phát động phong trào diệt chuột, thu lượm ốc brou vàng. Tập trung thực hiện vào giai đoạn trước khi gieo sạ và duy trì thường xuyên suốt cả mùa vụ để bảo vệ sản xuất. Hoạt động cần triển khai liên vùng, liên thôn để tránh tình trạng sinh vật di chuyển từ ruộng này sang ruộng khác.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật diệt chuột, diệt ốc brou vàng cho người dân.

- Khuyến cáo người dân sử dụng các loại thuốc diệt chuột sinh học để đảm bảo an toàn, hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường. Giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho phép người dân dùng điện lưới hoặc kích điện để diệt chuột nhằm bảo vệ tính mạng con người.

- Tuyên truyền, phổ biến lịch trình ra quân và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng chống chuột và thu lượm ốc brou vàng qua hệ thống đài truyền thanh của địa phương, các kênh thông tin khác như zalo, facebook,...

## **2. Giao các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật**

- Chủ động phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu tuyên truyền, vận động người dân diệt chuột và thu lượm ốc brou vàng ngay từ đầu vụ, nhất là trước khi gieo sạ. Lưu ý cần làm đồng loạt, liên tục, đều khắp và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để phòng trừ chuột, ốc brou vàng.

- Phối hợp với cán bộ phụ trách nông nghiệp địa phương tăng cường công tác điều tra ngoài đồng, dự tính dự báo chính xác, kịp thời sự phát sinh, gây hại của chuột, ốc brou vàng và hướng dẫn nông dân các biện pháp diệt chuột, ốc brou vàng ngay từ đầu vụ.

- Thường xuyên phối hợp với địa phương thông báo và hướng dẫn nông dân các biện pháp chủ động phòng trừ chuột và ốc brou vàng gây hại trên phương tiện thông tin truyền thanh, đề cảnh báo kịp thời.

- Tổng hợp tình hình triển khai tại địa bàn phụ trách, báo cáo định kỳ về Chi cục hoặc khi phát sinh diện tích bị gây hại nặng.

## **II. Một số biện pháp phòng trừ cụ thể**

### **1. Biện pháp phòng, chống chuột**

- *Nguyên tắc cơ bản phòng, chống chuột:* Chủ động; đồng loạt, thường xuyên và thực hiện trên diện rộng; đúng thời điểm; đúng phương pháp, áp dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.

- *Biện pháp canh tác:*

+ Vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ, tìm và phá ổ chuột ngay từ đầu trước khi gieo sạ, thu dọn rơm rạ sau thu hoạch để hạn chế nơi cư trú của chuột.

+ Thời vụ: Cần xác định thời vụ thích hợp, ở những vùng thường bị chuột gây hại nặng cần gieo sạ và thu hoạch đồng loạt nhằm cắt đứt nguồn thức ăn; đồng thời, kết hợp với tổ chức đánh, bắt chuột đồng loạt.

+ Giữ mực nước cao trong ruộng vào giai đoạn lúa làm đòng - trở để hạn chế chuột hại hoặc làm tổ ven bờ (nếu chủ động được nguồn nước).

- *Biện pháp sinh học, cơ học và thủ công:*

+ Khuyến khích và hỗ trợ nông dân nuôi mèo để diệt chuột.

+ Nuôi và huấn luyện chó săn chuột nhằm giúp nông dân phát hiện những hang có chuột.

+ Nghiêm cấm săn bắt các loại động vật là thiên địch của chuột như rắn, chim cú mèo, chim cú lợn,...

+ Đào hang, đổ nước: Áp dụng vào đầu vụ hoặc khi chuột đang làm tổ đẻ con.

+ Dùng bẫy: Sử dụng bẫy lồng, bẫy kẹp, hoặc bẫy bán nguyệt. Đặt bẫy sát các bờ ruộng, trên các đường mòn chuột thường xuyên di chuyển.

+ Rào chắn: Sử dụng lưới nilon cao 60 - 70 cm quây xung quanh ruộng để ngăn chặn chuột bò vào cắn phá.

- *Biện pháp sử dụng các loại bả sinh học, thuốc diệt chuột:*

Sử dụng bả, thuốc trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc chứa hoạt chất ít độc hại với người, vật nuôi và môi trường như *Bromadiolone, Brodifacoum, Flocoumafen,...* đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng; sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng.

## **2. Biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng**

- *Biện pháp thủ công:*

+ Thường xuyên bắt ốc trưởng thành và thu lượm ổ trứng để diệt (chú ý bắt ốc vào buổi sáng hoặc chiều tối là lúc ốc hoạt động mạnh).

+ Dùng lá khoai lang, lá khoai môn, đu đủ, lá cây dâm bụt, rau diếp, rau xà lách, lá bắp cải, xơ mướp,... Các loại lá bó thành từng bó để ở góc ruộng, gần bờ; sau khi bỏ bã 12-24 giờ, dùng rổ, rá xúc cả bả mồi và ốc lên để bắt, tiêu hủy.

+ Cắm que cọc ven bờ, trong ruộng làm nơi để ốc leo lên đẻ trứng, sau đó thu gom và tiêu diệt ổ trứng.

*Lưu ý: Các biện pháp thủ công cần được tiến hành thường xuyên trong suốt vụ, bắt ốc và thu lượm ổ trứng cho đến khi thu hoạch.*

- *Biện pháp sinh học:*

+ Sử dụng vôi bột: Rắc vôi bột với liều lượng khoảng 500kg/ha trong quá trình làm đất. Vôi vừa giúp hạ phèn, diệt khuẩn đất, vừa tiêu diệt các loại ốc nhỏ ẩn nấp dưới bùn.

+ Thả vịt vào ruộng máng, ruộng lúa để vịt ăn ốc, trứng ốc ở các thời điểm: trước khi gieo sạ; sau khi thu hoạch lúa xong.

- *Biện pháp hóa học:* Chỉ dùng thuốc khi mật độ ốc cao (*trên 3 con/m<sup>2</sup>*), ốc tuổi nhỏ, không thể bắt bằng tay. Sử dụng các loại thuốc có chứa hoạt chất *Metaldehyde, Niclosamide,...* phun, thuốc rải để trừ ốc bươu vàng.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn phòng, chống chuột và ốc bươu vàng hại lúa vụ Hè Thu, Mùa 2026. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu quan tâm phối hợp triển khai thực hiện nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sinh vật gây hại gây ra, đảm bảo sản xuất lúa đạt hiệu quả./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trung tâm TTBVTV miền Trung (b/c)
- Sở Nông Nghiệp và Môi trường (b/c);
- Chi cục Trồng trọt (b/c);
- Các Trạm Trồng trọt và BVTV (*thực hiện*);
- Lưu VT, BVTV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Lê Thị Thanh Phương**

